


Lady Anna

Wyjątkowa użyteczność i jakość

Lady Anna to odmiana frytkowa produkująca długie bulwy o żółtym miąższu o płtykich oczkach i wysokiej zawartości suchej masy. Lady Anna nadaje się do długotrwałego przechowywania, zapewniając jednolity kolor smażenia przez cały sezon, z wysoką wydajnością przetwarzania. Ma oporność ABCD na nicienie ziemniaka i nie jest podatna na problemy, takie jak wtórny wzrost, parch pospolity, obicia, oprysk i fusarium.



	Lady Anna
Plon	Dość wysoki
OWG	429
Zawartość suchej masy %	23.3
Dojrzałość	Średnia
Okres uśpienia	Długi
Wskaźnik obić (*1)	6
Wtórny wzrost (*2)	7.3
Parch zwykły (*2)	7.1
Zaraza ziemniaka (*2)	4.2
Kształt bulwy	Podłużny/Podłużny owalny
Ilość bulw 50/+	65
Ilość bulw 40/70	88
Kolor skórki	Żółty
Kolor miąższu	Jasnożółty
Głębokość oczek	Bardzo płtykie
Jednolitość	Dobra
Wady wewnętrzne (%)	0
Pustowatość (%)	0
Kolor smażonych frytek październik (8 °C)	8
Kolor smażonych frytek luty (8 °C)	8
Kolor smażonych frytek maj (8 °C)	6
Kolor smażonych frytek czerwiec (4°C)	5
Nicienie ziemniaka Ro1 (*2)	9
Nicienie ziemniaka Ro2/3 (*2)	8
Nicienie ziemniaka Pa2 (*2)	8
Nicienie ziemniaka Pa3 (*2)	2
Rak ziemniaka wz 1 (D1) (*3)	10
Rak ziemniaka wz 2 (G1) (*3)	
Rak ziemniaka wz 6 (O1) (*3)	4
Rak ziemniaka wz 18 (T1) (*3)	8


(*1): 0= brak, 50 = poważne

(*2): 9 = odporny, 1 = bardzo podatny

(*3): 10 = odporny, 3 = bardzo podatny

Charakterystyka

- Bardzo gładki kształt i płtykie oczka zapewniają wysoką wydajność przetwarzania
- Odmiana nie jest wrażliwa na obicia, parcha zwykłego czy opryski
- Odporność na nicienie ziemniaka (A, B, C oraz D)
- Możliwość długotrwałego przechowywania dzięki bardzo długiemu okresowi uśpienia



Agronomia

Klasa zasobności	bardzo niska, niska	średnia	wysoka, bardzo wysoka
Zapotrzebowanie N kg/ha	150-220	110-160	80-120

Klasa zasobności	bardzo niska	niska	średnia	wysoka	bardzo wysoka
Zapotrzebowanie P kg/ha	250	210	170	100	0
Zapotrzebowanie K kg/h	360	330	300	150	0
Zapotrzebowanie Mg kg/ha	120	80	40	0	0

Przechowywanie	7°C	9 miesięcy
----------------	-----	------------

50 kg Liczba bulw	400	600	800	1000	1200	1400	1600
Populacja/ha	26960	29941	32817	35909	39320	42841	45852
Rozmieszczenie/cm	40,56	36,53	33,32	30,45	27,81	25,53	23,85
Ilość sadzeniaków t/ha	3,37	2,5	2,05	1,8	1,64	1,53	1,43

Wartości oparte są na przeciętnym rodzaju gleby i dacie sadzenia.
Zalecamy kontakt z lokalnym agronomek i dostosowanie się do własnych warunków i doświadczenia.

Czas	Przed wschodem	Po wschodzie
Wrażliwość na metrybuzynę	Brak	Brak

Ogólne porady, aby uzyskać najlepsze wyniki

- NIGDY nie należy dopuścić, aby Lady Anna zaczęła kiełkować przed sadzeniem
- Przed sadzeniem należy pozwolić na nagrzanie się gleby
- Lady Anna rośnie w dół, więc należy sadzić ją płytko. Nie zwiększaj ryzyka zazieleniania bulw.
- Należy skutecznie zwalczać chwasty, ponieważ nać Lady Anny może rozwijać się powoli
- Kształt bulw może być bardzo długi, dlatego podczas zbioru należy zachować ostrożność

W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub odwiedź naszą stronę internetową pod adresem: www.agriana.pl

AGRIANA 

Agriana Sp. z o.o.
ul. Główna 9
82-224 Szymankowo
NIP: 579-22-53-712
Tel.: +48 55 271 19 84

Dołożono wszelkich starań, aby rady, informacje, zalecenia i stwierdzenia zawarte w niniejszym opisie były prawidłowe. Agriana Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty wynikające z ich użytkowania.

