



Katalog odmian

Spis treści



5. Odmiany chipsowe

- 7. Lady Alicia
- 7. Lady Amarilla
- 8. Lady Claire
- 8. Lady Rosetta
- 9. Lady Britta



11. Odmiany frytkowe

- 13. Lady Jane
- 13. Lady Amarilla
- 14. Lady Anna



15. Odmiany jadalne


- 17. Acoustic
- 17. Sound
- 18. Jazzy
- 18. Melody
- 19. Musica
- 19. Orchestra

20. Kontakt

Przekładamy naszą
wiedzę o ziemniakach
na dostarczanie odmian
o najwyższej jakości.

Odmiany chipsowe

Najlepsze odmiany chipsowe wytwarzają w ziemniakach niski poziom cukrów i zapewniają optymalny plon z hektara. W naszej hodowli skupiamy się na produkcji odmian o tych cechach. W szczególności dbamy o to, aby nasze odmiany były bardziej odporne na skutki zmian klimatycznych, bez utraty jakości przetwarzania i plonu.



	Lady Alicia	Lady Amarilla	Lady Claire
Plon	Wysoki	Średni	Średni
OWG	466	406	436
Sucha masa (%)	25,0	22,1	23,6
Dojrzałość	Średniowczesna	Średniowczesna	Wczesna/Średniowczesna
Okres uśpiania	Średni	Długi	Średnio długi
Wskaźnik obić (*1)	17	3	8
Wtórny wzrost (*2)	7,6	7,4	7,0
Parch zwykły (*2)	7,7	6,5	7,2
Odporność na zarzę ziemniaka (*2)	3,6	4,0	3,1
Kształt bulwy	Okragły/Okragło-owalny	Owalny	Okragło-owalny
40/70 mm (%)	85	89	90
Kolor skórki	Ciemnożółty	Ciemnożółty	Ciemnożółty
Kolor miąższu	Jasnożółty	Żółty	Jasnożółty
Jednorodność bulw	Bardzo wysoka	Dobra	Bardzo wysoka
Głębokość oczek	Płytkie	Płytkie	Płytkie
Defekty wewnętrzne (%)	0	0	0
Pustowatość bulw (%)	0	0	0
Kolor smażenia w październiku (8 °C)	8	8	8
Kolor smażenia w lutym (8 °C)	8	8	8
Kolor smażenia w maju (8 °C)	6	7	8
Kolor smażenia w czerwcu (4 °C)	7	7	8
Mątwik ziemniaczany Ro1 (*2)	9	1	9
Mątwik ziemniaczany Ro2/3 (*2)	1	1	
Mątwik ziemniaczany Pa2 (*2)	2	1	
Mątwik ziemniaczany Pa3 (*2)	1	1	
Rak ziemniaka wz 1 (D1) (*3)	4	10	10
Rak ziemniaka wz 2 (G1) (*3)		7	
Rak ziemniaka wz 6 (O1) (*3)	6	4	7
Rak ziemniaka wz 18 (T1) (*3)	4	4	

(*1): 0 = brak, 50 = bardzo duże (*2): 9 = bardzo odporna, 1 = bardzo podatna (*3): 10 = odporna, 3 = bardzo podatna

Lady Rosetta	Lady Britta
Średni	Średni
464	449
25,0	24,1
Średniowczesna	Wczesna
Średni	Średnio długi
35	15
7,0	7,1
6,5	7,0
3,2	3,6
Okragły	Okragły
76	80
Czerwony	Żółty
Jasnożółty	Ciemnożółty
Bardzo wysoka	Dobra
Płytkie	Płytkie
5	0
1	0
8	8
7	8
4	6
4	6
9	1
	1
1	1
1	1
9	10
	0
7	4

Odmiany chipsowe



Odmiany chipsowe



Lady Alicia

Odmiana o szybkim wzroście i wysokim plonie

Plon	Wysoki
OWG	466
Sucha masa (%)	25,0
Dojrzałość	Średniowczesna
Okres uśpienia	Średni
Kształt bulwy	Okrągły / Okrągło-owalny
Kolor skórki	Ciemnożółty
Kolor miąższu	Jasnożółty

Cechy

- Odmiana chipsowa z silnymi roślinami, które dobrze znoszą okresy stresu
- Wysoka zawartość suchej masy w bulwie oraz wysoka odporność na przebarwienia/obicia
- Odmiana odporna na parch
- Wysoki tonaż z hektara
- Doskonała jakość przetwarzania, również po długim przechowywaniu



Lady Claire

Wiodąca odmiana wśród ziemniaków chipsowych o gwarantowanej jakości

Plon	Średni
OWG	436
Sucha masa (%)	23,6
Dojrzałość	Wczesna / Średniowczesna
Okres uśpienia	Średnio długi
Kształt bulwy	Okrągło-owalny
Kolor skórki	Ciemnożółty
Kolor miąższu	Jasnożółty

Cechy

- Odmiana chipsowa, którą można przetwarzać cały rok
- Bulwy o przezroczystej skórce, które są okrągło-owalne i łatwe do obierania
- Możliwe długie przechowywanie w temperaturze 6°C
- Należy zachować wystarczającą przestrzeń między sadzoniakami
- Należy rozpocząć terminowe zwalczanie zarazy ziemniaka
- Należy uważać na niedobory magnezu



Lady Amarilla

Elastyczne przetwarzanie z całoroczną jakością

Plon	Średni
OWG	406
Sucha masa (%)	22,1
Dojrzałość	Średniowczesna
Okres uśpienia	Długi
Kształt bulwy	Owalny
Kolor skórki	Ciemnożółty
Kolor miąższu	Żółty

Cechy

- Wczesna dojrzałość i dobre właściwości przechowywania zapewniają długi okres przydatności do spożycia
- Niska zawartość cukrów
- Stabilna sucha masa, wrażliwość na antraknozę jest bardzo niska
- Należy zachować wystarczającą przestrzeń między sadzoniakami
- Odmiana wrażliwa na przebarwienia/obicia, należy rozpocząć wcześniej kontrolę roślin
- Należy zapewnić odpowiednie nawadnianie na lżejszych glebach



Lady Rosetta


Odmiana chipsowa świetna prosto z pola

Plon	Średni
OWG	464
Sucha masa (%)	25,0
Dojrzałość	Średniowczesna
Okres uśpienia	Średni
Kształt bulwy	Okrągły
Kolor skórki	Czerwony
Kolor miąższu	Jasnożółty

Cechy

- Odmiana już na początku sezonu osiąga odpowiedni poziom suchej masy i niską zawartość cukrów
- Jednolita okrągła bulwa o czerwonej skórce i płytkich oczkach
- Wysokie bezpieczeństwo zbiorów przy dobrych plonach dzięki wyrównanym bulwom
- Dość szybki rozwój liści z dobrym pokryciem
- Należy zachować wystarczającą przestrzeń między sadzoniakami
- Należy wcześniej zastosować ochronę przeciw zarazy ziemniaka
- Odmianę należy wentylować aż do wyschnięcia zaraz po zbiorach
- Należy unikać obić

Odmiany chipsowe



Lady Britta

Dokonały ziemniak chipsowy z pola i magazynu

Plon	Średni
OWG	449
Sucha masa (%)	24,1
Dojrzałość	Wczesna
Okres uśpiania	Średnio długi
Kształt bulwy	Okrągły
Kolor skórki	Żółty
Kolor miąższu	Ciemnożółty

Cechy

- Odmiana łatwa w przetwarzaniu bezpośrednio z pola
- Długi okres przydatności do spożycia dzięki niskiej zawartości cukrów w bulwie
- Odmiana chipsowa, która ma ciemnożółty kolor, płytkie oczka i wyrównane bulwy
- Odmiana daje wysokie wyniki podczas przetwarzania do produktu końcowego



Odmiany oferowane przez Agrianę świetnie nadają się na trudne warunki i są w stanie odpowiedzieć na zmieniające się potrzeby rynku

Odmiany frytkowe

Produkty frytkowe wymagają wysokiej jakości wyrażonej wysokim procentem suchej masy, gładkim, jednolitym kształtem i niewielką liczbą oczek. Dążymy do jak najmniejszych strat w wyniku chorób poprzez hodowlę odmian o niezbędnej odporności, dobrej wydajności i możliwości długiego przechowywania, a dodatkowo dobrych właściwościach przetwórczych przez cały rok.



	Lady Jane	Lady Amarilla	Lady Anna
Plon	Bardzo wysoki	Średni	Dość wysoki
OWG	428	406	429
Sucha masa (%)	23,2	22,1	23,3
Dojrzałość	Średniowczesna	Średniowczesna	Średniowczesna
Okres uśpiania	Średni	Długi	Długi
Wskaźnik obić (*1)	23	3	6
Wtórny wzrost (*2)	6,8	7,4	7,3
Parch zwykły (*2)	6,8	6,5	7,1
Odporność na zarazę ziemniaka (*2)	8,9	4,0	4,2
Kształt bulwy	Podłużny owalny	Owalny	Podłużny/ Podłużno-owalny
50/+ mm (%)	76	74	65
40/70 mm (%)	75	89	88
Kolor skórki	Ciemnożółty	Ciemnożółty	Żółty
Kolor miąższu	Żółty	Żółty	Jasnożółty
Głębokość oczek	Płytkie	Płytkie	Płytkie
Jednorodność bulw	Dobra	Dobra	Dobra
Defekty wewnętrzne	1	0	0
Pustowatość bulw	2	0	0
Kolor smażenia w październiku (8 °C)	8	8	8
Kolor smażenia w lutym (8 °C)	8	8	8
Kolor smażenia w maju (8 °C)	6	8	6
Kolor smażenia w czerwcu (4 °C)	6	7	5
Mątwik ziemniaczany Ro1 (*2)	9	1	9
Mątwik ziemniaczany Ro2/3 (*2)	3	1	8
Mątwik ziemniaczany Pa2 (*2)	3	1	8
Mątwik ziemniaczany Pa3 (*2)	1	1	2
Rak ziemniaka wz 1 (D1) (*3)	10	10	10
Rak ziemniaka wz 2 (G1) (*3)		7	
Rak ziemniaka wz 6 (O1) (*3)	4	4	4
Rak ziemniaka wz 18 (T1) (*3)	4	4	4


(*1): 0 = brak, 50 = bardzo duże (*2): 9 = bardzo odporna, 1 = bardzo podatna (*3): 10 = odporna, 3 = bardzo podatna,

Odporność na zarazę liści

Odmiany frytkowe



Odmiany frytkowe



Lady Jane


Odporna na stres i łatwa w uprawie odmiana frytkowa

Plon	Bardzo wysoki
OWG	428
Sucha masa (%)	23,2
Dojrzałość	Średniowczesna
Okres uśpienia	Średni
Kształt bulwy	Podłużny owalny
Kolor skórki	Ciemnożółty
Kolor miąższu	Żółty

Cechy

- Odmiana odporna na stres i łatwa w uprawie
- Wysoka odporność na zarzę ziemniaka
- Bardzo wysoki plon z hektara
- Dobra zawartość suchej masy
- Zachowuje dobry kolor po ugotowaniu

 Odporność na zarzę liści



Lady Amarilla

Elastyczne przetwarzanie z całoroczną jakością

Plon	Średni
OWG	406
Sucha masa (%)	22,1
Dojrzałość	Średniowczesna
Okres uśpienia	Długi
Kształt bulwy	Owalny
Kolor skórki	Ciemnożółty
Kolor miąższu	Żółty

Cechy

- Wczesna dojrzałość i dobre właściwości przechowywania zapewniają długi okres przydatności do spożycia
- Niska zawartość cukrów
- Stabilna sucha masa, niska podatność na obicia
- Należy zachować wystarczającą przestrzeń między sadziami
- Odmiana wrażliwa na alternarię, należy rozpocząć wcześnie kontrolę roślin
- Należy zapewnić odpowiednie nawadnianie na lżejszych glebach




Lady Anna

Optymalny plon i wysoka jakość

Plon	Relatywnie wysoki
OWG	429
Sucha masa (%)	23,3
Dojrzałość	Średnia
Okres uśpienia	Długi
Kształt bulwy	Podłużny/Podłużny owalny
Kolor skórki	Żółty
Kolor miąższu	Jasnożółty

Cechy

- Wysoki zwrot przetwórczy
- Odmiana nie jest wrażliwa na obicia, parcha zwykłego czy tworzenie stolonów
- Odmiana frytkowa z odpornością na nicenie ziemniaka (A, B, C i D)
- Należy zachować wystarczającą przestrzeń między sadziami
- Dobra temperatura gleby jest niezbędna do stabilnego wzrostu roślin
- Nie należy sadzić zbyt głęboko




Odmiany jadalne

Konsumenci coraz częściej szukają wygody i cenią smak. Dlatego stawiamy na uprawę atrakcyjnych i smacznych odmian ziemniaka. Dla rolników ważnymi czynnikami są zrównoważona uprawa, wysokie plony, jednolita jakość produktu i łatwa uprawa w różnych warunkach klimatycznych. Dla przetwórców długi okres przechowywania i różne opcje pakowania bez dużej ilości odpadów mają kluczowe znaczenie. Te wymagania określają wytyczne dla naszej uprawy ziemniaków jadalnych.

	Acoustic	Sound	Jazzy	Melody	Musica
Plon	Bardzo wysoki	Bardzo wysoki	Średni	Wysoki	Bardzo wysoki
OWG	327	357	340	375	361
Sucha masa (%)	18,1	19,7	18,8	20,5	19,9
Dojrzałość	Średnia	Średnia	Średniowczesna	Średniowczesna	Średniowczesna
Okres uśpiania	Średni	Średnio długi	Krótki	Średnio długi	Średnio długi
Wskaźnik obić (*1)	9	17	6	11	14
Wtórny wzrost (*2)	7,0	6,8	6,7	7,4	7,0
Parch zwykły (*2)	6,1	6,7	6,6	7,3	6,9
Odporność na zarazę ziemniaka (*2)	9,5 	9,1 	2,8	4,1	3,5
Kształt bulwy	Okrągło-owalny	Podłużny owalny	Podłużny	Podłużny owalny	Podłużny owalny/ Owalny
50/+ mm (%)	79	71	19	80	73
40/70 mm (%)	72	76	61	72	88
Kolor skórki	Jasnożółty	Jasnożółty	Jasnożółty	Jasnożółty	Żółty
Kolor miąższu	Jasnożółty	Jasnożółty	Jasnożółty	Jasnożółty	Żółty
Głębokość oczek	Płytkie	Płytkie	Bardzo płytkie	Płytkie	Płytkie
Jednorodność bulw	Bardzo dobra	Dobra	Dobra	Bardzo dobra	Bardzo dobra
Możliwość mycia	Dobra	Bardzo dobra	Bardzo dobra	Dobra	Dobra
Defekty wewnętrzne (%)	2	1	1	1	1
Pustowatość bulw (%)	1	0	0	0	0
Typ kulinarny w lutym	Dość zwięzły	Dość zwięzły	Zwięzły	Dość zwięzły	Zwięzły
Kolor smażenia w paździeniku (8 °C)	5	6	4	5	4
Kolor smażenia w lutym (8 °C)	5	6	3	4	3
Kolor smażenia w maju (8 °C)	4	6	3	3	4
Mątwik ziemniaczany Ro1 (*2)	9	9	3	9	9
Mątwik ziemniaczany Ro2/3 (*2)	6	4		4	8
Mątwik ziemniaczany Pa2 (*2)	1	3		5	6
Mątwik ziemniaczany Pa3 (*2)	1	1		1	3
Rak ziemniaka wz 1 (D1) (*3)	10	10	10	10	10
Rak ziemniaka wz 2 (G1) (*3)			7	9	3
Rak ziemniaka wz 6 (O1) (*3)	4	4	7	9	3
Rak ziemniaka wz 18 (T1) (*3)	4	4	8	5	5

(*1): 0 = brak, 50 = bardzo duże (*2): 9 = bardzo odporna, 1 = bardzo podatna (*3): 10 = odporna, 3 = bardzo podatna

 Odporność na zarazę liści



Orchestra
Wysoki
319
17,8
Średniowczesna
Średni
13
6,8
7,2
3,0
Okrągło-owalny/ Owalny
85
76
Jasnożółty
Jasnożółty
Bardzo płytkie
Bardzo dobra
Bardzo dobra
0
0
Zwięzły
5
4
4
9
10
3

Odmiany jadalne

Odmiany jadalne



Acoustic

Wyjątkowo smaczna odmiana ze świetnym pakietem cech agronomicznych


Plon	Bardzo wysoki
OWG	327
Sucha masa (%)	18,1
Dojrzałość	Średnia
Okres uśpienia	Średni
Typ kulinarny	Dość zwarty
Kształt bulwy	Okrągło-owalny
Kolor skórki	Jasnożółty
Kolor miąższu	Jasnożółty

Cechy

- Odmiana jest odporna na zarazę liści, więc świetnie nadaje się zarówno na uprawę konwencjonalną, jak i ekologiczną
- Wysokie plony na różnych rodzajach gleby
- Dobra tolerancja stresu i różnych warunków pogodowych
- Okrągło-owalne i równe bulwy z bardzo ładną skórką



Odporność na zarazę liści



Sound

Zdrowa i odporna na stres odmiana dająca wysoki plon handlowy


Plon	Bardzo wysoki
OWG	357
Sucha masa (%)	19,7
Dojrzałość	Średniowczesna
Okres uśpienia	Średnio długi
Typ kulinarny	Dość zwarty
Kształt bulwy	Podłużny owalny
Kolor skórki	Jasnożółty
Kolor miąższu	Jasnożółty

Cechy

- Odporność na zarazę ziemniaka
- Wysoki plon handlowy z hektara
- Dobra zawartość suchej masy
- Podłużne owalne bulwy z bardzo ładną skórką



Odporność na zarazę liści



Jazzy

Rewolucja na rynku ziemniaków sałatkowych: umyj, ugotuj i ciesz się smakiem.

Plon	Średni
OWG	340
Sucha masa (%)	18,8
Dojrzałość	Średniowczesna
Okres uśpienia	Średnio długi
Typ kulinarny	Zwarty
Kształt bulwy	Okrągły owalny/Owalny
Kolor skórki	Jasnożółty
Kolor miąższu	Jasnożółty

Cechy

- Produktywna odmiana ziemniaka, zarówno w ilości bulw pod krzakiem, jak i plonie handlowym z hektara
- Typ kulinarny A o wyśmienitym smaku i strukturze
- Bardzo niski wskaźnik przebarwień zapewnia wysoką jakość wewnętrzną
- Nadaje się do mycia
- Możliwość przechowywania




Melody

Stabilna odmiana jadalna

Plon	Wysoki
OWG	375
Sucha masa (%)	20,5
Dojrzałość	Późna
Okres uśpienia	Średnio długi
Typ kulinarny	Dość zwarty
Kształt bulwy	Okrągły owalny
Kolor skórki	Jasnożółty
Kolor miąższu	Jasnożółty

Cechy

- Odmiana jadalna o regularnych bulwach z płytkimi oczkami
- Dobre parametry
- Zdrowe, odporne na stres rośliny zapewniają niezawodną produkcję
- Długi okres uśpienia
- Należy zachować wystarczającą przestrzeń między sadzoniakami
- Należy wentylować do sucha po zbiorach tak szybko, jak to możliwe
- Należy ostrożnie używać inhibitorów kiełkowania w czasie przechowywania
- Melody jest wrażliwa na wirus TNV



Odmiany jadalne




Musica

Łatwa w uprawie oraz silna odmiana

Plon	Bardzo wysoki
OWG	361
Sucha masa (%)	19,9
Dojrzałość	Średniowczesna
Okres uśpiania	Średnio krótki
Typ kulinarny	Zwarty
Kształt bulwy	Podłużny owalny/Owalny
Kolor skórki	Żółty
Kolor miąższu	Żółty

Cechy

- Ciemnożółte ziemniaki
- Produktywna, średniowczesna odmiana odporna na wirus Yntn oraz szereg czynników powodujących nicie ziemniaka (A, B, C, D)
- Wielofunkcyjna odmiana, również nadająca się do mrożenia
- Nie należy podkietkować
- Aby utrzymać ładną skórkę, uprawa nie może uschnąć naturalnie




Orchestra

Stabilna, zdrowa odmiana o wysokim plonie

Plon	Wysoki
OWG	319
Sucha masa (%)	17,8
Dojrzałość	Średniowczesna
Okres uśpiania	Średni
Typ kulinarny	Zwarty
Kształt bulwy	Okrągły owalny/Owalny
Kolor skórki	Jasnożółty
Kolor miąższu	Jasnożółty

Cechy

- Solidna i średniowczesna odmiana ziemniaka
- Odporna na stres i przeznaczona na rynek ziemniaków jadalnych
- Nie należy uprawiać na glebach podatnych na parch
- Należy zachować wystarczającą przestrzeń między sadziami
- Odmiana wrażliwa na fusarium



Kontakt

Jakieś pytania? Prosimy o kontakt z naszymi pracownikami. Chętnie odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania.




John Williams
Prezes Zarządu
+48 608
john@agriana.pl



Aleksandra Szczukowska
Manager ds. sprzedaży,
Członek Zarządu
+48 694 491 991
ola@agriana.pl



Krzysztof Sułkowski
Manager ds. agrotechniki i sprzedaży
- sprzedaż, agrotechnika
+48 608 683 107
krzysiek@agriana.pl



Bartosz Treder
Manager ds. agrotechniki i
sprzedaży
- sprzedaż, agrotechnika
+48 885 267 593
bartek@agriana.pl



Księgowość
+48 693 020 125
biuro@agriana.pl



Agriana Sp. z o.o.
ul. Główna 9
82-224 Szymankowo
NIP: 579-22-53-712

Tel. +48 55 271 19 84
www.agriana.pl